Коммерческое предложение

Компания «Лигнум» радапредложить Вам поставку нашего модульного дома

Далее, вы можете ознакомиться с различными комплектациями дома

дней от договора до заселения







Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

ПРОЕКТ ДОМА

## «Лигнум 2.0»

площадь:

**L.** Размеры: 10,2 x 7,08 м

♣ Площадь открытых террас:
27,97 м²

**1** Количество спален:

Санузел

Спальня

Коридор

Кухня-гостиная

от 3 300 000 ₽




• ежедневно, с 8:00-20:00

ЛИГНУМ 2.0

# Продуманная до мелочей планировка дома


ΠΡΟCTPAHCTBO №1

Санузел+сауна	5,73 M <sup>2</sup>
пространство № 2 <b>Спальня</b>	9,46 M <sup>2</sup>
пространство №3 Коридор	4,82 M <sup>2</sup>
пространство № 4 Кухня-гостиная	20,78 m <sup>2</sup>







Стоимость готового дома	3 300 000 руб.	3 910 000 руб.	4 485 000 руб
Конструкция модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Стеновой каркас из сухой строганной доски из хвои, 45*145 мм., обр	+	+	+
Каркас кровли и пола из сухой строганной доски, 45*195 мм., обработка антисептиком	+	+	+
Утепление натуральной каменной ватой Роквул Лайт Баттс Скандик	+	+	+
Ветро-влагоизоляция Axton	+		
Ветро-влагоизоляция DOCKE		+	
Ветро-влагоизоляция HOLZ TECHNIK			+
Наружная отделка модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Планкен из хвои, заводская покраска фасадным маслом TIKKURILA/Скандинавская доска с поднятым ворсом их хвои с заводской покраской краской TIKKURILA	+		-
Планкен из сибирской лиственницы, сорт «AB», заводская покраска немецким маслом BIOFA		+	+
Открытый способ монтажа (специальные оцинкованные гвозди)	+		
Скрытый способ монтажа		+	+



Кровля	Базовая	Стандарт	Люкс
Кровельный профлист GRAND LINE SATIN MATT	+	+	
Кликфальц Fin 24 GRAND LINE SATIN MATT	-		+
Интерьерная отделка	Базовая	Стандарт	Люкс
Имитация бруса из хвои 21*146 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным матовым лаком TIKKURILA	+		
Интерьерная панель из сибирской лиственницы, 14*134 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным маслом ВІОГА		+	+
Кварцвиниловый ламинат VINILAM	+	+	+
Санузел	Базовая	Стандарт	Люкс
Отделка санузла имитаций бруса из хвои, усиленная заводская покраска интерьерным матовым лаком, отделка помывочной зоны плиткой	+	+	
Отделка санузла плиткой	-		+
Напольный унитаз, раковина, смесители, душевая лейка, душевой уголок 90*90 с акриловым поддоном	+	+	



Инсталляция с подвесным унитазом, раковина, смесители, гигиенический душ. Душевая система с термостатом, в зоне душа керамогранит с теплым полом, линейный трап, стеклянная перегородка душевой из калёного стекла с поворотной или откатной стеклянной дверью		+	+	
Скрытая разводка система водоснабжения ГВС, ХВС	+	+	+	
Водонагреватель V - 100 л., Узел учета воды, фильтр, коллекторная группа с разделением на потребители	+	+	+	
Потолочное пространство	Базовая	Стандарт	Люкс	
Натяжной потолок ПВХ	+			
Натяжной потолок тканевый		+	+	
Натяжной потолок тканевый/отделка планкеном из лиственницы			+	
Интерьерное и экстерьерное освещение	Базовая	Стандарт	Люкс	
Разводка кабельной продукции для подключения светильников жилой зоны и зоны санузла	+	+	+	
Наружное влагозащитные светильники согласно проекту (4 шт.)	+	+	+	
Дизайнерские светильники MAYTONI	+	+	+	



Фасадные оконные и дверные системы	Базовая	Стандарт	Люкс
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2 -х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Отопление	Базовая	Стандарт	Люкс
Инфакрасные теплые полы, настенные электрические конвектора	+		-
Инфакрасные теплые полы Caleo, настенные дизайнерские электрические радиаторы	-	+	-
Водяные теплые полы, работающие от электрокотла	-		+

#### Дополнительные услуги

Вид услуги	Описание	Стоимость
Поставка и монтаж свайного фундамента (в том числе обвязка металлическим уголком)	Для устройства свайного фундамента используются сваи диаметром 108 мм., толщина метала 4 мм., длина свай 2500 мм.	280 000 руб.
Доставка и монтаж дома	Доставка рассчитана по Ленинградской области (до 100 км. от КАД). В другие регионы доставка рассчитывается индивидуально.	350 000 руб



в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

ПРОЕКТ ДОМА

## «Лигнум 3.0»

♠ Площадь: 62,2 M2

13,28 х 7,5 м **L** Размеры:

27,97 M<sup>2</sup> Площадь открытых террас:

Количество спален:

Санузел Детская Коридор

Большая спальня Кухня-гостиная

OT 4 485 000 ₽



ЛИГНУМ 3.0

### Продуманная до мелочей

#### планировка дома

ΠΡΟCTPAHCTBO №1
-----------------

пространство №1 Санузел+сауна	$5,73  \text{M}^2$
пространство № 2 Детская	6,34 M <sup>2</sup>
пространство №3 Коридор	4,82 M <sup>2</sup>
пространство № 4 Кухня-гостиная	20,78 m <sup>2</sup>
пространство № 5 Большая спальня	21,8 m <sup>2</sup>







Стоимость готового дома	4 485 000 руб.	5 900 000 руб.	7100 000 руб.
Конструкция модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Стеновой каркас из сухой строганной доски из хвои, 45*145 мм., обр	+	+	+
Каркас кровли и пола из сухой строганной доски, 45*195 мм., обработка антисептиком	+	+	+
Утепление натуральной каменной ватой Роквул Лайт Баттс Скандик	+	+	+
Ветро-влагоизоляция Axton	+		
Ветро-влагоизоляция DOCKE		+	
Ветро-влагоизоляция HOLZ TECHNIK			+
Наружная отделка модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Планкен из хвои, заводская покраска фасадным маслом TIKKURILA/Скандинавская доска с поднятым ворсом их хвои с заводской покраской краской TIKKURILA	+		
Планкен из сибирской лиственницы, сорт «AB», заводская покраска немецким маслом BIOFA		+	+
Открытый способ монтажа (специальные оцинкованные гвозди)	+		
Скрытый способ монтажа	-	+	+



Кровля	Базовая	Стандарт	Люкс
Кровельный профлист GRAND LINE SATIN MATT	+	+	
Кликфальц Fin 24 GRAND LINE SATIN MATT			+
Интерьерная отделка	Базовая	Стандарт	Люкс
Имитация бруса из хвои 21*146 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным матовым лаком TIKKURILA	+		
Интерьерная панель из сибирской лиственницы, 14*134 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным маслом ВЮГА		+	+
Кварцвиниловый ламинат VINILAM	+	+	+
Санузел	Базовая	Стандарт	Люкс
Отделка санузла имитаций бруса из хвои, усиленная заводская покраска интерьерным матовым лаком, отделка помывочной зоны плиткой	+	+	
Отделка санузла плиткой			+
Напольный унитаз, раковина, смесители, душевая лейка, душевой уголок 90*90 с акриловым поддоном	+		



Инсталляция с подвесным унитазом, раковина, смесители, гигиенический душ. Душевая система с термостатом, в зоне душа керамогранит с теплым полом, линейный трап, стеклянная перегородка душевой из калёного стекла с поворотной или откатной стеклянной дверью		+	+	
Скрытая разводка система водоснабжения ГВС, ХВС	+	+	+	
Водонагреватель V - 100 л., Узел учета воды, фильтр, коллекторная группа с разделением на потребители	+	+	+	
Потолочное пространство	Базовая	Стандарт	Люкс	
Натяжной потолок ПВХ	+			
Натяжной потолок тканевый		+	+	
Натяжной потолок тканевый/отделка планкеном из лиственницы			+	
Интерьерное и экстерьерное освещение	Базовая	Стандарт	Люкс	
Разводка кабельной продукции для подключения светильников жилой зоны и зоны санузла	+	+	+	
Наружное влагозащитные светильники согласно проекту (4 шт.)	+	+	+	
Дизайнерские светильники MAYTONI	+	+	+	



Фасадные оконные и дверные системы	Базовая	Стандарт	Люкс
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2 -х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Отопление	Базовая	Стандарт	Люкс
Инфакрасные теплые полы, настенные электрические конвектора	+	-	-
Инфакрасные теплые полы Caleo, настенные дизайнерские электрические радиаторы	-	+	-
Водяные теплые полы, работающие от электрокотла	-	-	+

#### Дополнительные услуги

Вид услуги	Описание	Стоимость
Поставка и монтаж свайного фундамента (в том числе обвязка металлическим уголком)	Для устройства свайного фундамента используются сваи диаметром 108 мм., толщина метала 4 мм., длина свай 2500 мм.	290 000 руб.
Доставка и монтаж дома	Доставка рассчитана по Ленинградской области (до 100 км. от КАД). В другие регионы доставка рассчитывается индивидуально.	350 000 руб



Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

ПРОЕКТ ДОМА

## «Лигнум 4.0»

п Площадь:

**L.** Размеры: 13,28 x 10 м

♣ Площадь открытых террас:
27,97 м²

Количество спален:

Санузел

Спальня

Детская

Кухня-гостиная

Большая спальня

Гостинная

от 6 300 000 ₽



ЛИГНУМ 4.0

### Продуманная до мелочей

#### планировка дома

П	P	0	C	Τ	P	A	Н	C	Τ	В	0	Nº	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

пространство №1 Санузел+сауна	$5,73  \text{M}^2$
пространство № 2 <b>Спальня</b>	10,37 m <sup>2</sup>
пространство №3 Детская	10,37 m <sup>2</sup>
пространство № 4 Кухня-гостиная	37,45 m <sup>2</sup>
пространство № 5 Большая спальня	21,8 M <sup>2</sup>





Стоимость готового дома	6 300 000 руб.	8 268 000 руб.	9 700 000 руб.
Конструкция модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Стеновой каркас из сухой строганной доски из хвои, 45*145 мм., обр	+	+	+
Каркас кровли и пола из сухой строганной доски, 45*195 мм., обработка антисептиком	+	+	+
Утепление натуральной каменной ватой Роквул Лайт Баттс Скандик	+	+	+
Ветро-влагоизоляция Axton	+		
Ветро-влагоизоляция DOCKE		+	
Ветро-влагоизоляция HOLZ TECHNIK +	-		+
Наружная отделка модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Планкен из хвои, заводская покраска фасадным маслом TIKKURILA/Скандинавская доска с поднятым ворсом их хвои с заводской покраской краской TIKKURILA	+		
Планкен из сибирской лиственницы, сорт «AB», заводская покраска немецким маслом BIOFA		+	+
Открытый способ монтажа (специальные оцинкованные гвозди)	+		
Скрытый способ монтажа		+	+



Кровля	Базовая	Стандарт	Люкс
Кровельный профлист GRAND LINE SATIN MATT	+	+	
Кликфальц Fin 24 GRAND LINE SATIN MATT			+
Интерьерная отделка	Базовая	Стандарт	Люкс
Имитация бруса из хвои 21*146 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным матовым лаком TIKKURILA	+		
Интерьерная панель из сибирской лиственницы, 14*134 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным маслом ВЮГА		+	+
Кварцвиниловый ламинат VINILAM	+	+	+
Санузел	Базовая	Стандарт	Люкс
Отделка санузла имитаций бруса из хвои, усиленная заводская покраска интерьерным матовым лаком, отделка помывочной зоны плиткой	+	+	
Отделка санузла плиткой		_	+
Напольный унитаз, раковина, смесители, душевая лейка, душевой уголок 90*90 с акриловым поддоном	+		



Инсталляция с подвесным унитазом, раковина, смесители, гигиенический душ. Душевая система с термостатом, в зоне душа керамогранит с теплым полом, линейный трап, стеклянная перегородка душевой из калёного стекла с поворотной или откатной стеклянной дверью		+	+	
Скрытая разводка система водоснабжения ГВС, ХВС	+	+	+	
Водонагреватель V - 100 л., Узел учета воды, фильтр, коллекторная группа с разделением на потребители	+	+	+	
Потолочное пространство	Базовая	Стандарт	Люкс	
Натяжной потолок ПВХ	+			
Натяжной потолок тканевый		+	+	
Натяжной потолок тканевый/отделка планкеном из лиственницы			+	
Интерьерное и экстерьерное освещение	Базовая	Стандарт	Люкс	
Разводка кабельной продукции для подключения светильников жилой зоны и зоны санузла	+	+	+	
Наружное влагозащитные светильники согласно проекту (4 шт.)	+	+	+	
Дизайнерские светильники MAYTONI	+	+	+	



Фасадные оконные и дверные системы	Базовая	Стандарт	Люкс
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2 -х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Отопление	Базовая	Стандарт	Люкс
Инфакрасные теплые полы, настенные электрические конвектора	+		-
Инфакрасные теплые полы Caleo, настенные дизайнерские электрические радиаторы	-	+	-
Водяные теплые полы, работающие от электрокотла	-		+

#### Дополнительные услуги

Вид услуги	Описание	Стоимость
Поставка и монтаж свайного фундамента (в том числе обвязка металлическим уголком)	Для устройства свайного фундамента используются сваи диаметром 108 мм., толщина метала 4 мм., длина свай 2500 мм.	350 000 руб.
Доставка и монтаж дома	Доставка рассчитана по Ленинградской области (до 100 км. от КАД). В другие регионы доставка рассчитывается индивидуально.	390 000 руб



Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

ПРОЕКТ ДОМА

## «Лигнум 5.0»

п Площадь:

**L.** Размеры: 11,15\*6,3 м

♣ Площадь открытых террас:
31 м²

Количество спален:

Кухня-гостиная Холл Санузел Прихожая

3 спальни

Гардероб

Балкон

Крыльцо

от 7 800 000 ₽

Веранда



• ежедневно, с 8:00-20:00

ЛИГНУМ 5.0

### Продуманная до мелочей

#### планировка дома

ΠΡΟCTPAHCTBO №1

Кухня-гостиная	23,38 M <sup>2</sup>
ПРОСТРАНСТВО № 2 Холл	5,55 M <sup>2</sup>
пространство № 3 Санузел	4,85 m <sup>2</sup>
пространство № 4 Прихожая	3,91 M <sup>2</sup>
пространство № 5 Крыльцо	1,95 m <sup>2</sup>
пространство № 6 Веранда	14,36 m <sup>2</sup>



• ежедневно, с 8:00-20:00


ЛИГНУМ 5.0

### Продуманная до мелочей

#### планировка дома

ПРОСТРАНСТВО №7

Спальня 1	10,15 м <sup>2</sup>
пространство № 8 Спальня 2	$7,88  \text{M}^2$
пространство №9 Спальня 3	5,83 M <sup>2</sup>
ПРОСТРАНСТВО №10 <b>ХОЛЛ</b>	4,48 M <sup>2</sup>
пространство №11 Гардероб	4,51 M <sup>2</sup>
пространство №12 <b>Балкон</b>	14,36 M <sup>2</sup>






Стоимость готового дома	7 800 000 руб.	9 900 000 руб.	11 900 000 руб.
Конструкция модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Стеновой каркас из сухой строганной доски из хвои, 45*145 мм., обр	+	+	+
Каркас кровли и пола из сухой строганной доски, 45*195 мм., обработка антисептиком	+	+	+
Утепление натуральной каменной ватой Роквул Лайт Баттс Скандик	+	+	+
Ветро-влагоизоляция Axton	+		
Ветро-влагоизоляция DOCKE		+	-
Ветро-влагоизоляция HOLZ TECHNIK			+
Наружная отделка модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Планкен из хвои, заводская покраска фасадным маслом TIKKURILA/Скандинавская доска с поднятым ворсом их хвои с заводской покраской краской TIKKURILA	+		
Планкен из сибирской лиственницы, сорт «AB», заводская покраска немецким маслом BIOFA		+	+
Открытый способ монтажа (специальные оцинкованные гвозди)	+		
Скрытый способ монтажа		+	+



Кровля	Базовая	Стандарт	Люкс
Кровельный профлист GRAND LINE SATIN MATT	+	+	
Кликфальц Fin 24 GRAND LINE SATIN MATT	-		+
Интерьерная отделка	Базовая	Стандарт	Люкс
Имитация бруса из хвои 21*146 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным матовым лаком TIKKURILA	+		
Интерьерная панель из сибирской лиственницы, 14*134 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным маслом ВЮГА		+	+
Кварцвиниловый ламинат VINILAM	+	+	+
Санузел	Базовая	Стандарт	Люкс
Отделка санузла имитаций бруса из хвои, усиленная заводская покраска интерьерным матовым лаком, отделка помывочной зоны плиткой	+	+	
Отделка санузла плиткой	-	_	+
Напольный унитаз, раковина, смесители, душевая лейка, душевой уголок 90*90 с акриловым поддоном	+		



Инсталляция с подвесным унитазом, раковина, смесители, гигиенический душ. Душевая система с термостатом, в зоне душа керамогранит с теплым полом, линейный трап, стеклянная перегородка душевой из калёного стекла с поворотной или откатной стеклянной дверью		+	+	
Скрытая разводка система водоснабжения ГВС, ХВС	+	+	+	
Водонагреватель V - 100 л., Узел учета воды, фильтр, коллекторная группа с разделением на потребители	+	+	+	
Потолочное пространство	Базовая	Стандарт	Люкс	
Натяжной потолок ПВХ	+			
Натяжной потолок тканевый		+	+	
Натяжной потолок тканевый/отделка планкеном из лиственницы		-	+	
Интерьерное и экстерьерное освещение	Базовая	Стандарт	Люкс	
Разводка кабельной продукции для подключения светильников жилой зоны и зоны санузла	+	+	+	
Наружное влагозащитные светильники согласно проекту (4 шт.)	+	+	+	
Дизайнерские светильники MAYTONI	+	+	+	



Фасадные оконные и дверные системы	Базовая	Стандарт	Люкс
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2 -х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Отопление	Базовая	Стандарт	Люкс
Инфакрасные теплые полы, настенные электрические конвектора	+	-	-
Инфакрасные теплые полы Caleo, настенные дизайнерские электрические радиаторы	-	+	-
Водяные теплые полы, работающие от электрокотла	-	-	+

#### Дополнительные услуги

Вид услуги	Описание	Стоимость
Поставка и монтаж свайного фундамента (в том числе обвязка металлическим уголком)	Для устройства свайного фундамента используются сваи диаметром 108 мм., толщина метала 4 мм., длина свай 2500 мм.	350 000 руб.
Доставка и монтаж дома	Доставка рассчитана по Ленинградской области (до 100 км. от КАД). В другие регионы доставка рассчитывается индивидуально.	490 000 руб



Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

ПРОЕКТ ДОМА

## «Лигнум 6.0»

п Площадь:

**L.** Размеры: 13,28 x 10 м

◆ Площадь открытых террас: 23,80 м²

Количество спален:

Кухня-гостиная

Спальня

Прихожая

Санузел

Тех-помещение

OT 4 485 000 ₽



• ежедневно, с 8:00-20:00


ЛИГНУМ 6.0

### Продуманная до мелочей

#### планировка дома

ΠΡΟCTPAHCTBO №1

Кухня-гостиная	28,87 M <sup>2</sup>
пространство № 2 Спальня 1	$9,93  \text{M}^2$
пространство № 3 Спальня 2	9,93 m <sup>2</sup>
пространство № 4 Прихожая	3,50 m <sup>2</sup>
пространство № 5 Сан. узел	3,99 m <sup>2</sup>
пространство № 6 <b>Тех. помещение</b>	3,49 m <sup>2</sup>





Стоимость готового дома	4 485 000 руб.	5 900 000 руб.	6 785 000 руб.
Конструкция модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Стеновой каркас из сухой строганной доски из хвои, 45*145 мм., обр	+	+	+
Каркас кровли и пола из сухой строганной доски, 45*195 мм., обработка антисептиком	+	+	+
Утепление натуральной каменной ватой Роквул Лайт Баттс Скандик	+	+	+
Ветро-влагоизоляция Axton	+		-
Ветро-влагоизоляция DOCKE		+	
Ветро-влагоизоляция HOLZ TECHNIK +			+
Наружная отделка модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Планкен из хвои, заводская покраска фасадным маслом TIKKURILA/Скандинавская доска с поднятым ворсом их хвои с заводской покраской краской TIKKURILA	+		
Планкен из сибирской лиственницы, сорт «AB», заводская покраска немецким маслом BIOFA		+	+
Открытый способ монтажа (специальные оцинкованные гвозди)	+		
Скрытый способ монтажа	-	+	+



Кровля	Базовая	Стандарт	Люкс
Кровельный профлист GRAND LINE SATIN MATT	+	+	
Кликфальц Fin 24 GRAND LINE SATIN MATT	-		+
Интерьерная отделка	Базовая	Стандарт	Люкс
Имитация бруса из хвои 21*146 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным матовым лаком TIKKURILA	+		
Интерьерная панель из сибирской лиственницы, 14*134 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным маслом ВЮГА		+	+
Кварцвиниловый ламинат VINILAM	+	+	+
Санузел	Базовая	Стандарт	Люкс
Отделка санузла имитаций бруса из хвои, усиленная заводская покраска интерьерным матовым лаком, отделка помывочной зоны плиткой	+	+	
Отделка санузла плиткой			+
Напольный унитаз, раковина, смесители, душевая лейка, душевой уголок 90*90 с акриловым поддоном	+		



#### Комплектации и стоимость модульного дома «Лигнум 6.0»

Инсталляция с подвесным унитазом, раковина, смесители, гигиенический душ. Душевая система с термостатом, в зоне душа керамогранит с теплым полом, линейный трап, стеклянная перегородка душевой из калёного стекла с поворотной или откатной стеклянной дверью		+	+	
Скрытая разводка система водоснабжения ГВС, ХВС	+	+	+	
Водонагреватель V - 100 л., Узел учета воды, фильтр, коллекторная группа с разделением на потребители	+	+	+	
Потолочное пространство	Базовая	Стандарт	Люкс	
Натяжной потолок ПВХ	+			
Натяжной потолок тканевый		+	+	
Натяжной потолок тканевый/отделка планкеном из лиственницы			+	
Интерьерное и экстерьерное освещение	Базовая	Стандарт	Люкс	
Разводка кабельной продукции для подключения светильников жилой зоны и зоны санузла	+	+	+	
Наружное влагозащитные светильники согласно проекту (4 шт.)	+	+	+	
Дизайнерские светильники MAYTONI	+	+	+	



#### Комплектации и стоимость модульного дома «Лигнум 6.0»

Фасадные оконные и дверные системы	Базовая	Стандарт	Люкс
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2 -х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Отопление	Базовая	Стандарт	Люкс
Инфакрасные теплые полы, настенные электрические конвектора	+	-	-
Инфакрасные теплые полы Caleo, настенные дизайнерские электрические радиаторы	-	+	-
Водяные теплые полы, работающие от электрокотла	-	-	+

#### Дополнительные услуги

Вид услуги	Описание	Стоимость
Поставка и монтаж свайного фундамента (в том числе обвязка металлическим уголком)	Для устройства свайного фундамента используются сваи диаметром 108 мм., толщина метала 4 мм., длина свай 2500 мм.	350 000 руб.
Доставка и монтаж дома	Доставка рассчитана по Ленинградской области (до 100 км. от КАД). В другие регионы доставка рассчитывается индивидуально.	390 000 руб



Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

ПРОЕКТ БАНИ

# Баня «Лигнум 1.0»

п Площадь:

**Е.** Размеры: 9 **х 3** м

♠ Площадь открытых террас: 9,39 м²

Раздевалка

Парная

Помывочная

Санузел

от 1900 000 ₽





ЛИГНУМ 1.0

# Продуманная до мелочей

# планировка бани

ΠΡΟCTPAHCTBO №1

Площадь раздевалки	$3,76  M^2$
пространство № 2 Площадь парной	5,46 м <sup>2</sup>

ПРОСТРАНСТВО №3

**Зона помывочной** 1,28 м<sup>2</sup>


ПРОСТРАНСТВО № 4

**Санузел** 1,68 м<sup>2</sup>





Стоимость готового дома	1900 000 руб.	2100 000 руб.	2 400 000 руб.
Конструкция модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Стеновой каркас из сухой строганной доски из хвои, 45*145 мм., обр	+	+	+
Каркас кровли и пола из сухой строганной доски, 45*195 мм., обработка антисептиком	+	+	+
Утепление натуральной каменной ватой Роквул Лайт Баттс Скандик	+	+	+
Ветро-влагоизоляция Axton	+		
Ветро-влагоизоляция DOCKE		+	
Ветро-влагоизоляция HOLZ TECHNIK			+
Наружная отделка модульного дома	Базовая	Стандарт	Люкс
Планкен из хвои, заводская покраска фасадным маслом TIKKURILA/Скандинавская доска с поднятым ворсом их хвои с заводской покраской краской TIKKURILA	+		
Планкен из сибирской лиственницы, сорт «AB», заводская покраска немецким маслом BIOFA	-	+	+
Открытый способ монтажа (специальные оцинкованные гвозди)	+		-
Скрытый способ монтажа		+	+



Кровля	Базовая	Стандарт	Люкс
Кровельный профлист GRAND LINE SATIN MATT	+	+	
Кликфальц Fin 24 GRAND LINE SATIN MATT			+
Интерьерная отделка	Базовая	Стандарт	Люкс
Имитация бруса из хвои 21*146 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным матовым лаком TIKKURILA	+		
Интерьерная панель из сибирской лиственницы, 14*134 мм., сорт «АВ», заводская покраска интерьрным маслом BIOFA		+	+
Кварцвиниловый ламинат VINILAM	+	+	+
Санузел	Базовая	Стандарт	Люкс
Отделка санузла имитаций бруса из хвои, усиленная заводская покраска интерьерным матовым лаком, отделка помывочной зоны плиткой	+	+	
Отделка санузла плиткой			+
Напольный унитаз, раковина, смесители, душевая лейка, душевой уголок 90*90 с акриловым поддоном	+		



Инсталляция с подвесным унитазом, раковина, смесители, гигиенический душ. Душевая система с термостатом, в зоне душа керамогранит с теплым полом, линейный трап, стеклянная перегородка душевой из калёного стекла с поворотной или откатной стеклянной дверью		+	+
Скрытая разводка система водоснабжения ГВС, ХВС	+	+	+
Водонагреватель V - 100 л., Узел учета воды, фильтр, коллекторная группа с разделением на потребители	+	+	+
Потолочное пространство	Базовая	Стандарт	Люкс
Натяжной потолок ПВХ	+		-
Натяжной потолок тканевый		+	+
Натяжной потолок тканевый/отделка планкеном из лиственницы	-		+
Интерьерное и экстерьерное освещение	Базовая	Стандарт	Люкс
Разводка кабельной продукции для подключения светильников жилой зоны и зоны санузла	+	+	+
Наружное влагозащитные светильники согласно проекту (4 шт.)	+	+	+
Дизайнерские светильники MAYTONI	+	+	+



Фасадные оконные и дверные системы	Базовая	Стандарт	Люкс
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2 -х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Профиль VEKA, Строительная глубина 70 мм. Пятикамерная система профилей. Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам. Нахлёст уплотнений в притворе 5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор притвора 3 мм. снаружи и внутри. Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм. Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка). Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт. Наружный и внутренний цвет профиля — антрацит. Ламинация пленкой с двух сторон	+	+	+
Отопление	Базовая	Стандарт	Люкс
Инфакрасные теплые полы, настенные электрические конвектора	+	-	-
Инфакрасные теплые полы Caleo, настенные дизайнерские электрические радиаторы	-	+	-
Водяные теплые полы, работающие от электрокотла	-	-	+

Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

#### Дополнительные услуги

Вид услуги	Описание	Стоимость
Поставка и монтаж свайного фундамента (в том числе обвязка металлическим уголком)	Для устройства свайного фундамента используются сваи диаметром 108 мм., толщина метала 4 мм., длина свай 2500 мм.	120 000 руб.
Доставка и монтаж дома	Доставка рассчитана по Ленинградской области (до 100 км. от КАД). В другие регионы доставка рассчитывается индивидуально.	180 000 руб



Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

ПРОЕКТ ПОД ВАС

# Разработаем индивидуальный проект дома по вашим пожеланиям



учтем все детали, которые важны для вас: от высоты потолков до цвета фасада































#### Наружная отделка и терраса




## Пирог-перегородки. Санузел-гостинная



#### Пирог цокольного покрытия



# Пирог цокольного покрытия в зоне санузла



# Окна

- Профиль VEKA
- Система уплотнений 2-х контурная, уплотнения по притворам
- Расстояние от края рамы до оси фурнитурного паза 13 мм
- Размер непрозрачной части 104мм (комбинация рама+створка)
- Нахлест уплотнений в притворе
   5 мм. снаружи и 8мм внутри. Зазор
   притвора 3-4 мм. снаружи и внутри

- Основной цвет профиля антрацит
- Строительная глубина 70 мм
- Сопротивление теплопередачи Ro пр = 0,85 м2 оС/Вт
- Пяти камерная система профилей






# Входная дверь

- Дверная коробка окрашенная из массива сосны глубиной 115 мм (на заказ -130,170,210 мм).
- Силиконорезиновый морозостойкий утеплитель на полотне и коробке.
- Замок Abloy LC200 без функции автоматического запирания с регулируемой ответной планкой Abloy LP 712.
- 4 петли Abloy N3248-110TMKSS регулируемых в 3 направлениях.

- Износостойкий порог из промасленной березы с алюминиевым отливом для воды снаружи и уплотнителем.
- 3К селективный стеклопакет, заполненный аргоном.
- Дверное полотно многослойной конструкции армированное металлическим листом с утеплителем на основе полистирена окрашенное.




МАТЕРИАЛЫ

# Особый акцент на материалах безупречного качества



МЫ — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

С 2006 года производим и продаем материалы для строительства

























#### Модульные дома в Санкт-Петербурге и Москве, с доставкой по РФ

#### Полностью свое производство. От договора до заселения — 45 дней

КОНТРОЛИРУЕМ КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ

#### Несем ответственность за каждый этап производства.


– от подготовки фасадного материала до монтажа дома.



#### Работаем официально и с НДС.

Никогда не увеличиваем цену, если необходимо проводить расчеты так.








#### Контролируем все сроки

так как у нас выстроен весь процесс «от и до»







#### Индивидуальные цветовые решения

Любой цвет, который будет необходим — мы реализуем















# Мы строим «под ключ».

Все необходимое уже есть.




МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ ОБО ВСЕМ:

утеплитель, система вентиляции, кровля и прочие технологические решения.

Все спроектировали и подобрали за вас.












— это быстро и надежно

















# Всегда рады созвониться или встретиться в нашем офисе:

РЕЖИМ РАБОТЫ

Без выходных с 10:00 до 20:00

ТЕЛЕФОН

8 800 350 32 82

ПОЧТА

info@lignumstore.ru

АДРЕСА ОФИСА

Санкт-Петербург, ул. Химиков 28 «АС»

